



































от 12 февраля 2019 года















Код товара	Наименование	Цена в руб./ед. с НДС
		Розница
	Виброплита MS50 (уплотнение до 20см.) Масса: 54 кг	
ВП-MS50-2	MS50-2 (двигатель аналог Honda GX100 2.5 л.с.) с транспортировочными колесами	29.900р.
	Виброплита MS60 (уплотнение до 20см.) Масса: 61-63 кг	
ВП-MS60-2	MS60-2 (двигатель Loncin Engine 6.5 л.с.) в комплекте: бак для воды, колеса, защитная рама, резиновый коврик	38.515р.
ВП-MS60-3	MS60-3 (двигатель Robin EX13 4.2л.с.) в комплекте: бак для воды, колеса, защитная рама, резиновый коврик	66.300р.
ВП-MS60-4	MS60-4 (двигатель Honda GX160 5.5л.с.) в комплекте: бак для воды, колеса, защитная рама, резиновый коврик	62.200р.
ВдляMS60	Водный резервуар	2.880р.
РдляMS60	Резиновый коврик (50x36)	3.520р.
	Виброплита MSR90 (уплотнение до 30см.) Масса: 83-90 кг	
ВП-MSR90-2	MSR90-2 (двигатель Loncin Engine 6.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами	54.692р.
ВП-MSR90-4	MSR90-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами	70.900р.
ВдляMSR90	Водный резервуар	3.625р.
РдляMSR90	Резиновый коврик (53x50)	4.612р.
	Виброплита MS100 (уплотнение до 30см.) Масса: 93-104 кг	
ВП-MS100-2	MS100-2 (двигатель Loncin Engine 6.5 л.с.) в комплекте: бак для воды, защитная рама	46.356р.
ВП-MS100-3	MS100-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) в комплекте: бак для воды, защитная рама	63.200р.
ВП-MS100-4	MS100-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) в комплекте: бак для воды, защитная рама	65.700р.
ВдляMS100	Водный резервуар	2.965р.
	Реверсивная виброплита MS125 (уплотнение до 30см.) Масса: 126 кг	
ВПР-MS125-2	MS125-2 (двигатель Loncin Engine 6.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами	80.950р.
ВПР-MS125-3	MS125-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами	94.260р.
ВПР-MS125-4	MS125-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами	95.700р.
	ВПР-МН125-4 МН125-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) <u>Гидравлическая</u> реверсивная виброплита. Вес 135 кг.	139.800р.
	Реверсивная виброплита MSH160 (уплотнение до 50см.) Масса: 158 кг	
ВПМSH160R1S37	MSH160R-1S (дизел.двиг. Kipor178 6.0 л.с.) в комплекте электростартером и транспортировочными колесами. Размер основания 73x37см	132.775р.
ВП-MSH160R-1S	MSH160R-1S (дизел.двиг. Kipor178 6.0 л.с.) в комплекте электростартером и транспортировочными колесами. Размер основания 73x50см	134.150р.
ВП-MSH160R437	MSH160R-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.), размер основания 73x37см в комплекте с транспортировочными колесами	101.000р.
ВП-MSH160R450	MSH160R-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.), размер основания 73x50см в комплекте с транспортировочными колесами	102.480р.
РдляMSH160	Резиновый коврик (73x37-73x50)	5.766р.
	Реверсивная виброплита MS250 (уплотнение до 70см.) Масса: 219,250 кг	
ВПР-MS250-1S	MS250-1S (дизел.двиг. Kipor186, 9.0 л.с.) в комплекте электростартером	176.500р.
ВПР-MS250-4	MS250-4 (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.)	146.000р.
	Реверсивная виброплита для MS330 (уплотнение до 90см.) Масса: 321 кг	
ВПР-MS330-1S	MS330-1S (дизел.двиг. Kipor186, 9.0 л.с.) в комплекте электростартером	221.500р.
ВПР-MS330-4	MS330-4 (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.)	209.500р.

















		Виброкоток одновальцовый	Масса 210 кг	
	BK1-MSR58	MSR58 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.)		404.806р.
		Виброкоток двухвальцовый	Масса 770 кг	
	BK2-MDR65	MDR65 (двигатель LOMBARDINI LD440) с электростартером		1.161.255р.
		Вибротрамбовка MR60H	Масса: 60 кг	
	BT-MR60H	двигатель HONDA GX100 3.0 л.с., (размер основания 335x265)		135.700р.
		Вибротрамбовка MR68H	Масса: 68 кг	
	BT-MR68H	двигатель HONDA GX100 3.0 л.с., (размер основания 330x285)		141.000р.
		Вибротрамбовка MR75R	Масса: 75 кг	
	BT-MR75R	двигатель Robin EH12-2D 4.0 л.с., (размер основания 330x285)		148.100р.
	T-YDC-MRC-1000	Приспособление для транспортировки вибротрамбовок MR60H, MR68H, MR75R		5.200р.
Экономичная серия				
		Вибротрамбовка EMR70H	Масса: 70 кг	
	BT-EMR70H	двигатель HONDA GX160 5.5 л.с., (размер основания 330x285)		111.600р.
		Вибротрамбовка EMR85M	Масса: 85 кг	
	BT-EMR85MD	двигатель Masalta M48D 3.7 л.с., (размер основания 330x285)		133.751р.
		Нарезчик швов MF14 (р-р диска 245мм-350мм)	Масса: 74 кг	
	глубина реза-9см	НШ-MF14-4(5,5)	MF14-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) без диска	61.500р.
		НШ-MF14-4(9)	MF14-4 (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.) без диска	83.100р.
		Нарезчик швов MFS14 (р-р диска 245мм-350мм)	Масса: 70 кг	
	глубина реза-11см	НШ-MFS14-4	MFS14-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.), бак 28л., без диска	73.969р.
		Нарезчик швов MF16 (р-р диска 300мм-400мм)	Масса: 108 кг	
	глубина реза-14см	НШ-MF16-4	MF16-4 (двигатель Honda GX390 13.0 л.с.) без диска	106.000р.
		Нарезчик швов MF20 (р-р диска 350мм-500мм)	Масса: 198 кг	
	глубина реза-17см	НШ-MF20-4	MF20-4 (двигатель Honda GX390 13.0 л.с.) без диска	125.800р.
		Затирочная машина MT24	Масса: 62-63 кг	
		3М-MT24-2	MT24-2 (двигатель Loncin 6.5 л.с.) с комплектом лопастей	68.529р.
		3М-MT24-4	MT24-4 (двиг. Honda GX160 5.5л.с.) с комплектом лопастей	85.400р.
		Затирочная машина MT30	Масса: 64-65 кг	
		3М-MT30-4	MT30-4 (двиг. Honda GX160 5.5 л.с.) с комплектом лопастей	85.992р.
			Лопасты 6" x 10.5" (толщина стали 2.0мм)	1.831р.
		Затирочная машина MT36	Масса: 75-95 кг	
		3М-MT36-2	MT36-2 (двиг. Loncin 6.5 л.с.) с компл. финишных лопастей	73.142р.
		3М-MT36-4(5,5)	MT36-4 (двиг. Honda GX160 5.5 л.с.) с компл. финишных лопастей	88.200р.
		3М-MT36-4(9)	MT36-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей	108.900р.
			Финишные лопасти 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм)	2.200р.
		Финишные лопасти SUPER 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм)	2.450р.	
		Затирочная машина MT46	Масса: 121-125 кг	
		3М-MT46-4	MT46-4 (двиг. Honda GX270 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей	133.764р.
			Финишные лопасти 6" x 18" (толщина стали 2,0 мм)	2.820р.
			Финишные лопасти SUPER 6" x 18" (толщина стали 2,0 мм)	3.115р.
			Двухроторная затирочная машина MRT 73	Масса: 280 кг

	3M2-MRT73	MRT 73 (двигатель Honda GX690, 24.0 л.с.; 17,6 кВт) с двумя комплектами финишных лопастей	642.500р.
	Тд-MRT73	Приспособление для транспортировки MRT73	17.572р.
	Виброрейка MCD		Масса: 12,7-12,9 кг
	BP-MCD-4	MCD-4 (двигатель Honda GX35 1.5 л.с.) регулируемая ручка	62.100р.
	Насадки для виброрейки		Масса: 2,90-11,61 кг
	НдBP-MCB-4	МСВ-4, длина 1.2м (4ft)	4.236р.
	НдBP-MCB-6	МСВ-6, длина 1.8м (6ft)	6.926р.
	НдBP-MCB-8	МСВ-8, длина 2.4м (8ft)	9.629р.
	НдBP-MCB-10	МСВ-10, длина 3.0м (10ft)	11.175р.
	НдBP-MCB-12	МСВ-12, длина 3.7м (12ft)	13.462р.
	НдBP-MCB-14	МСВ-14, длина 4.3м (14ft)	14.528р.
НдBP-MCB-16	МСВ-16, длина 4.9м (16ft)	15.036р.	
	Виброрейка MMD		Масса: 10 кг
	BP-MMD-4	MMD-4 (двигатель Honda GX25 1.1 л.с.)	51.592р.
	НдBP-MMDB-1	MMDB-1, длина 1.5м	7.151р.
	НдBP-MMDB-2	MMDB-2, длина 2.0м	9.593р.
	НдBP-MMDB-3	MMDB-3, длина 2.5м	11.338р.
	НдBP-MMDB-4	MMDB-4, длина 3.0м	13.431р.
	Глубинные вибраторы		Масса: 21-31 кг
	ГВЭ-MVE-2	MVE-2 (Электрический двигатель 1,5 KW , 220V, 1 фаза)	11.351р.
	ГВ-MVDR-2	MVDR-2 (двигатель Loncin 6.5HP)	16.286р.
	ГВ-MVDR-4	MVDR-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.)	32.408р.
	Шланг с наконечником (булава)		Масса: 11-17 кг
	НГВ-MVS32x6м	MVS 32x6м	8.641р.
	НГВ-MVS32x4м	MVS 32x4м	7.231р.
	НГВ-MVS38x6м	MVS 38x6м	9.740р.
	НГВ-MVS38x4м	MVS 38x4м	8.335р.
	НГВ-MVS45x6м	MVS 45x6м	10.683р.
	НГВ-MVS45x4м	MVS 45x4м	8.808р.
	НГВ-MVS50x6м	MVS 50x6м	11.312р.
	НГВ-MVS50x4м	MVS 50x4м	9.436р.
	НГВ-MVS70x6м	MVS 70x6м	13.197р.
НГВ-MVS70x4м	MVS 70x4м	11.009р.	
	Портативный вибратор MBP		
	ГВП-MBP	MBP (бензиновый двигатель Honda GX35)	47.700р.
	ГВП-MBP(К)	MBP (бензиновый двигатель, произ-во Китай)	22.870р.
	Шланг с наконечником (булава)		
	MPG3215(32x1,5)	MPG3215 32 x 1.5м	5.931р.
	MPG3225(32x2,5)	MPG3225 32 x 2.5м	6.589р.
	MPG3815(38x1,5)	MPG3815 38 x 1.5м	6.425р.
	MPG3825(38x2,5)	MPG3825 38 x 2.5м	7.413р.
	ГВ-MVE2501	MVE2501 (2,3кВт, 3.1л.с., 220V)	Масса: 5,5 кг 21.117р.
	БГВ-MVK38x248	Наконечник (булава) MVK 38 (для MVE2501)	5.913р.
	БГВ-MVK45x381	Наконечник (булава) MVK 45 (для MVE2501)	6.758р.
	БГВ-MVK50x395	Наконечник (булава) MVK 50 (для MVE2501)	6.926р.
	ШГВ-VEF2720(2)	Шланг VEF2720 (2м) (для MVE2501)	5.068р.
	ШГВ-VEF2740(4)	Шланг VEF2740 (4м) (для MVE2501)	7.772р.
	ШГВ-VEF2760(6)	Шланг VEF2760 (6м) (для MVE2501)	10.642р.
Фрезероувальная машина МС8		Масса: 58 кг	

	ФМЭ-МС8Е220	МС8Е (электродвигатель 2.2 кВт, 220V) без барабана	58.000р.
	ФМЭ-МС8Е380	МС8Е (электродвигатель 2.2 кВт, 380V) без барабана	58.000р.
МС8Е МС8	ФМ-МС8-4	МС8-4 (Honda GX160) без барабана	81.800р.
	БФМ-М200	Барабан М200 с вольфрамово-карбидным лезвием 204016.2	20.990р.
	БФМ-М300	Барабан М300 с размельчающим лезвием 304022	36.623р.
	БФМ-М400	Барабан М400 со стальным лезвием 404012	16.780р.
	БФМ-М500	Барабан М500 с вольфрамово-карбидным лезвием PCS204016.2	14.445р.
		Гидравлический молот Масса: 27 кг	
	MAV20x20	MAV20/20 с антивибрационной ручкой (1600 уд/мин, 98-138 бар, игла 25x108мм)	164.734р.
		Гидравлическая масляная станция Масса: 65 кг	
	MHP9x20	MHP9/20 (двигатель Honda GX270, 9.0 л.с.)	358.336р.
MASTERPAC®			
	PST60	Станок для резки кирпича. Электрический мотор 2,2 кВт, 220V; длина реза 600мм, гл.реза 130мм. Р-р диска до 400мм, вес 72кг, габариты 123x66x64,5	82.838р.
	PST70	Станок для резки камня и плитки. Электрический мотор 1,28 кВт, 220V; длина реза 700мм, гл.реза 55мм. Р-р диска до 230мм, вес 54кг, габариты 119,5x63x58,5	62.129р.
TREMMER			
		Вибротрамбовки	
	BT-MR68Ht	MR68H (Honda GX100 3.0 л.с.). 68кг., р-р основания 330x285мм	113.315р.
	BT-MR75Ht	MR75H (Honda GX120 4.0 л.с.) 75кг., р-р основания 330x285мм	118.430р.
		Виброплиты	
	VP-MS50t	MS50-2 (двигатель Китай 2.5 л.с., 54кг) В комплекте тр.колеса. Усиленный трос и рычаг газа.	27.821р.
	VP-CP10-4	CP10-4 (60 кг). Двигатель Honda GX160. В комплекте бак для воды с системой орошения и транспортировочные колеса. Усиленный трос и рычаг газа.	58.800р.
	VP-MSR90-4Bt	MSR90-4 (Honda GX160 5.5 л.с., 83кг) В комплекте: бак для воды, защитная рама и транспорт. колеса. Основание чугунное. Усиленный трос и рычаг газа.	70.300р.
	РдляMSR90т	Резиновый коврик для MSR90	4.261р.
	VP-MS100-4т	MS100-4 (Honda GX160 5.5 л.с., 93кг). В комплекте: защитная рама. Усиленный трос и рычаг газа.	61.603р.
	VPP-MS125-4т	MS125-4 реверсивная (Honda GX160 5.5 л.с., 125кг). В комплекте: защитная рама и транспорт. колеса.	92.171р.
	РдляMS125т	Резиновый коврик для MS125	4.414р.
	VP-MSH160-437т	MSH160-4 реверсивная (Honda GX160 5.5 л.с., 149кг).В комплекте: защитная рама и транспорт. колеса. Основание 73x37см.	98.844р.
	VP-MSH160-450т	MSH160-4 реверсивная (Honda GX160 5.5 л.с., 149кг).В комплекте: защитная рама и транспорт. колеса. Основание 73x50см.	100.395р.
	BK1-TSR260Ht	TSR260H Ручной гидравлический одновальцовый каток. (Honda GX160), 260кг. Усиленный трос и рычаг газа.	299.678р.
Шовнарезчики			

	НШ-MF14-4т	MF14-4 (74кг). Двигатель Honda GX160. Макс.гл.реза-9см, р-р диска 300мм-350мм, усиленный трос и рычаг газа. Без диска.	52.515р.
	НШ-MF2-4т	MF220-4 (145кг). Двигатель Honda GX390. Макс.гл.реза-20см, р-р диска 300мм-500мм, усиленный трос и рычаг газа. Без диска.	119.946р.
Виброрейка			
	ВР-MCD-4т	MCD-4 (Honda GX35, 1,5л.с.), 12,7кг. Регулируемая ручка.	53.801р.
	НдВР-MCB-4т	Насадка 1.2м	3.806р.
	НдВР-MCB-6т	Насадка 1.8м	6.556р.
	НдВР-MCB-8т	Насадка 2.4м	8.529р.
	НдВР-MCB-10т	Насадка 3.0м	10.817р.
	НдВР-MCB-12т	Насадка 3.7м	13.113р.
	НдВР-MCB-14т	Насадка 4.3м	15.079р.
	НдВР-MCB-16т	Насадка 4.9м	16.390р.
	Глубинные вибраторы Масса: 21-31 кг		
	ГВЭ-MVE-2т	MVE-2 (Электрический двигатель 1,5 KW , 220V, 1 фаза)	11.186р.
	ГВ-MVDR-4т	MVDR-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.)	32.408р.
	Шланг с наконечником (булава) Масса: 11-17 кг		
	НГВ-MVS32x6м	MVS 32x6м	8.641р.
	НГВ-MVS32x4м	MVS 32x4м	7.231р.
	НГВ-MVS38x6м	MVS 38x6м	9.740р.
	НГВ-MVS38x4м	MVS 38x4м	8.335р.
	НГВ-MVS45x6м	MVS 45x6м	10.683р.
	НГВ-MVS45x4м	MVS 45x4м	8.808р.
	НГВ-MVS50x6м	MVS 50x6м	11.312р.
	НГВ-MVS50x4м	MVS 50x4м	9.436р.
	НГВ-MVS70x6м	MVS 70x6м	13.197р.
	НГВ-MVS70x4м	MVS 70x4м	11.009р.
Бензиновые Затирочные машины			
	ЗМ-MT24-4т	MT24-4 (Honda GX160 5,5л.с., 67кг). В комплекте лопасти. Усиленный трос и рычаг газа.	64.268р.
	ЗМ-MT36-2(6.5)т	MT36-2 (двиг.Loncin 6.5 л.с.). В комплект входят лопасти и усиленный трос и рычаг газа.	49.816р.
	ЗМ-MT36-4(5,5)т	MT36-4 (Honda GX160 5,5л.с., 88кг). В комплекте финишные лопасти и транспортировочные колеса. Усиленный трос и рычаг газа.	66.214р.
	ЗМ-MT36-2(9.0)т	MT36-2 (двиг.Loncin 9.0 л.с.). В комплект входят лопасти и усиленный трос и рычаг газа.	61.347р.
	ЗМ-MT36-4(9,0)т	MT36-4 (Honda GX270 9,0л.с. , 88кг). В комплекте финишные лопасти и транспортировочные колеса. Усиленный трос и рычаг газа.	87.524р.
Электрические Затирочные машины			
	ЗМЭ-MT36Ет	MT36E (87кг). <u>Двигатель электр.</u> 220V (2,2кВт). В комплекте финишные лопасти.	41.262р.
Тележка для топинга			
	ВМ-TV-1000	ВМ-TV-1000 (58кг)	64.400р.
Барaban для фрезеровальной машины MC10TF5 			

	БФМ-M250	Барaban M250 (ширина 250мм), с вольфрамо-корбидным лезвием для работ по бетону и асфальту	48.915р.
Dynamic 捷舟			
		Электрическая затирочная машина JM600 Масса: 46 кг	
	3МЭ-JM600-220V	JM600 (мощность двиг. 0.75 кВт, напряжение 220В) с комплектом лопастей	35.144р.
	3МЭ-JM600-380V	JM600 (мощность двиг. 0.75 кВт, напряжение 380В) с комплектом лопастей	30.122р.
		Электрическая затирочная машина DJM600 Масса: 54 кг	
	3МЭ-DJM600-220V	DJM600 (мощность двиг. 1.1 кВт, напряжение 220В, 100 об./мин) с комплектом лопастей, диаметр диска 600мм	39.702р.
		Электрическая затирочная машина JM900II Масса: 89 кг	
	3МЭ-JM900II	JM900II (мощность двиг. 2 кВт, напряжение 380В) с комплектом финишных лопастей	61.030р.
		Электрическая виброрейка EVS-25 (0.25 кВт, 380В) Масса: 30 кг	
	EVS25-2,5м	EVS-25, длина насадки 2,5м	36.997р.
	EVS25-3м	EVS-25, длина насадки 3,0м	41.220р.
	EVS25-3,5м	EVS-25, длина насадки 3,5м	45.443р.
	EVS25-4м	EVS-25, длина насадки 4,0м	49.209р.
		Глубинные вибраторы Масса: 6,5 кг	
	ГВ-JB-150	JB-150 (1.2 кВт, 220V)	11.353р.
	ГВ-ZIP-150	ZIP-150 (1.5 кВт, 220V)	11.522р.
		Шланг с наконечником (булава) для гл.вибраторов JB и ZIP	
	ГГВ-ZPND28x2м	ZPND 28 x 2м (длина булавы 300мм)	6.276р.
	ГГВ-ZPND38x2м	ZPND 38 x 2м (длина булавы 340мм)	6.589р.
	ГГВ-ZPND48x2м	ZPND 48 x 2м (длина булавы 340мм)	7.374р.
	ГГВ-ZPND28x4м	ZPND 28 x 4м (длина булавы 300мм)	7.217р.
	ГГВ-ZPND38x4м	ZPND 38 x 4м (длина булавы 340мм)	7.530р.
	ГГВ-ZPND48x4м	ZPND 48 x 4м (длина булавы 340мм)	8.315р.
CONMEC			
	3М-СТ424-4	Затирочная машина СТ424-4 CONMEC (двиг. Honda GX160 5.5л.с., 4.2 кВт, вес 59кг, диаметр диска 600мм). В комплект входят лопасти.	79.543р.
	3М2-CRT830	Двухроторная затирочная машина CRT 830 CONMEC (двиг. Honda GX390, 13.0 л.с.; 9,6 кВт, вес 245кг, диаметр диска 750мм.) В комплекте финишные лопасти.	313.615р.
	Тд-CRT830	Транспортировочное устройство для CRT830	12.100р.
	3М2-CRT836	Двухроторная затирочная машина CRT 836 CONMEC (двиг. Honda GX690, 24.0 л.с.; 17,6 кВт, вес 341кг, диаметр диска 900мм.) В комплекте финишные лопасти.	549.900р.
	Тд-CRT836	Транспортировочное устройство для CRT836	15.689р.
	ФМ-CSC250-4	Фрезеровальная машина CSC250-4 (двигатель Honda GX270, 9,0л.с.), 132кг., макс.глубина снятия 10мм, без барабана.	135.866р.
	БФМ-DS250	Барaban M250 (ширина 250мм), с вольфрамо-корбидным лезвием для работ по бетону и асфальту.	70.444р.
Ручной инструмент			
		Clamp handle screed	
	РИ-SC12	SC12 (1200мм)	2.771р.
	РИ-SC15	SC15 (1500мм), наличие уровня	3.372р.
	РИ-SC18	SC18 (1800мм), наличие уровня	3.854р.

	РИ-SC24	SC24 (2400мм), наличие уровня		4.387р.
	РИ-SC30	SC30 (3000мм), наличие уровня		5.080р.
	РИ-SC36	SC36 (3600мм), наличие уровня		6.030р.
	РИ-SC42	SC42 (4200мм), наличие уровня		6.686р.
	РИ-SC48	SC48 (4800мм), наличие уровня		7.388р.
		Алюминиевое правило (плавающая рейка)	Масса: 3,5 кг	
	АП-AB6(600)	AB 6 (600мм)		3.671р.
	АП-AB9(900)	AB 9 (900мм)		5.102р.
	АП-AB12(1200)	AB12 (1200мм)		5.183р.
	АП-AB15(1500)	AB15 (1500мм)		6.030р.
	АП-AB18(1800)	AB18 (1800мм)		6.661р.
		Ручки к алюминиевому правилу	Масса: 3,0 кг	
	ТР-Н076	Телескопическая ручка Н076 (от 2.4м до 4.8м)		3.887р.
	УДР-Н588	Удлиняющая ручка Н588 (длина 1,8 м)		2.941р.
		Скребок для бетона	Масса: 3,7 кг	
	СК-Д	размеры: ширина ножа 500мм, длинна ручки 1570мм		2.990р.
		Алюминиевый профиль 6,8м	Масса: 18 кг	
	АП-6800мм	размеры 120*60*4		11.700р.
	ЗПП60x120	Заглушки пластиковые (60x120) к алюмин.профилю, комплект-2шт		610р.
		Ручной инструмент MASTOOL (гладилки)		
	Г-Н101S-120x365	H101S р-р 120x365mm, нержавеющая сталь, прорезиненная ручка		1.081р.
	Г-Н191S-115x405	H191S р-р 115x405mm, нержавеющая сталь, прорезиненная ручка		1.132р.
	Г-Н102S-280x120	H102S р-р 280x120mm, нержавеющая сталь, прорезиненная ручка		1.047р.
	Г-Н181S-115x405	H181S р-р 115x405mm, нержавеющая сталь, прорезиненная ручка		1.165р.
	Г-Н120-300	H120 р-р 300x120mm, пружинная сталь, прорезиненная ручка		912р.
	Г-Н121-350	H121 р-р 350x120mm, пружинная сталь, прорезиненная ручка		946р.
	Г-Н122-450	H122 р-р 450x120mm, пружинная сталь, прорезиненная ручка		1.030р.
		Контрольные рейки (длина насадки 3м+ручки 3шт длиной 1,8м)		
	BM-CF3000	Выглаживающая рейка Channel Float BM-CF3000		30.700р.
		Контрольная рейка РКР (р-р профиля 100*20*2мм)		
	РКР	Ручка контрольной рейки РКР, L-1,65м, вес: 2,5кг		4.881р.
	РКР2	Профиль к контр.рейке РКР, L-2м, вес: 2,5кг; в комплекте с заглушками		1.627р.
	РКР3	Профиль к контр.рейке РКР, L-3м, вес: 3,7кг; в комплекте с заглушками		2.237р.
	РКР4	Профиль к контр.рейке РКР, L-4м, вес: 5,0кг; в комплекте с заглушками		2.847р.
Прайс-лист на расходные материалы				
	Артикул	Наименование		Цена с НДС
Лопасты для затирочных машин				
	ЛП900-14В	Плавающие лопасти 900мм, толщина 3мм,(355*255)		3.803р.
	ЛП1200-15В	Плавающие лопасти 1200мм, толщина 3мм,(455*255)		4.403р.
	ЛП4,75x9MS	Пластиковые лопасти 4.75"x9 (600) (121*217)		4.790р.
	ЛП8x14MS	Пластиковые лопасти 8"x14 (900) (195*360)		6.590р.
	Л24-600	Лопасты 24/600, 4.75"x9 (120*225)		1.627р.
	Л24-600(105)	Лопасты 24/600 (расстояние между болтами 105мм) (120*225)		1.627р.
	Л24-750	Лопасты 30/750 (150*270)		1.729р.
	ЛФ36-900ЕВ	Финишные лопасти 36/900 (150*353)		1.800р.
	ЛФ-46-1200ЕВ	Финишные лопасти 46/1200 (150*455)		2.237р.
	ЛК36-900ЕВ	Комбинированные лопасти 36/900 (185*355)		2.898р.
	ЛК46-1200ЕВ	Комбинированные лопасти 46/1200 (185*446)		3.305р.
Диски для затирочных машин				
	ДЛВ-605-3	Затирочный диск, диаметр 605мм 3 крепления,толщина стали 3,0мм		2.532р.

	длв-605	Затирочный диск, диаметр 605мм 4 крепления, толщина стали 3,0мм	2.532р.
	длв-605-2рот	Затирочный диск, диаметр 605мм для 2-х рот.машины, толщина стали 3,0мм	2.532р.
	длв-605-4	Затирочный диск, диаметр 600мм на 4-х болтах (шпильки) толщина стали 3,0мм (для стяжки) 	3.152р.
	длв-605-4к	Затирочный диск, диаметр 600мм на 4-х болтах (шпильки) с доп.кругом толщина стали 3,0мм (для стяжки)	3.254р.
	длв-650	Затирочный диск, диаметр 650мм , толщина стали 3,0мм (высота скобы 4,8см.)	3.254р.
	длв-750-2	Затирочный диск, диаметр 750мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	3.254р.
	длв-775-2	Затирочный диск, диаметр 775мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	3.254р.
	длв-880-2	Затирочный диск, диаметр 880мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	3.803р.
	длв-910-2	Затирочный диск диаметр 910мм 8 креп., толщина стали 3,0мм	3.854р.
	длв-943-2	Затирочный диск, диаметр 943мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм, угол 45	3.854р.
	длв-966-2	Затирочный диск, диаметр 966мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм, угол 90	3.854р.
	длв-975-2	Затирочный диск, диаметр 975мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	3.854р.
	длв-46-1200-2	Затирочный диск, диаметр 1200мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	5.176р.
	длв-46-1200-10	Затирочный диск, диаметр 1200мм 10 креплений, толщина стали 3,0мм	5.176р.
	длв-46-1170-8	Затирочный диск, диаметр 1170мм 8 креплений, толщина стали 3,0мм	5.176р.
	длв-46-1170-10	Затирочный диск, диаметр 1170мм 10 креплений, толщина стали 3,0мм	5.176р.
	длв-1470-6	Затирочный диск, диаметр 1470мм 6 креплений, толщина стали 4,0мм	12.813р.
АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ			
		Для бетона:	
	ДАбет300мм	300 мм 12" профессиональный	4.822р.
	ДАбет350мм	350 мм 14" профессиональный	6.244р.
	ДАбет400мм	400 мм 16" профессиональный	7.932р.
	ДАбет450мм	450 мм 18" профессиональный	9.452р.
	ДАбет500мм	500 мм 20" профессиональный	11.983р.
		Для асфальта:	
	ДАасф300мм	300 мм 12" профессиональный	5.166р.
	ДАасф350мм	350 мм 14" профессиональный	6.751р.
	ДАасф400мм	400 мм 16" профессиональный	8.439р.
	ДАасф450мм	450 мм 18" профессиональный	10.295р.
	ДАасф500мм	500 мм 20" профессиональный	12.489р.
		Универсальные:	
	ДАуни300мм	300 мм 12" профессиональный	4.973р.
	ДАуни350мм	350 мм 14" профессиональный	6.336р.
	ДАуни400мм	400 мм 16" профессиональный	7.871р.
	ДАуни450мм	450 мм 18" профессиональный	9.427р.
	ДАуни500мм	500 мм 20" профессиональный	11.369р.

Masalta Co., Ltd. - быстро развивающаяся компания, в состав которой, входят конструкторское, так и производственное подразделения. Основное направление компании - это производство обширного ряда оборудования и компонентов техники, оборудования для ремонта дорог. **Masalta** производит профессиональное оборудование высокого качества для компаний.

Masalta имеет очень большие возможности для роста производства продукции, работает над программой разработки новых продуктов. Ответственный подход к технологиям, а также новейшие методы тестирования компании позволяют обеспечить высочайшее качество и большие объемы производства.

Завод **Masalta** установил управление системой контроля качества, что гарантирует продукцию мирового класса.

Продукция предприятия общепризнанна на всех континентах мира. Порядки Европы, Северной и Южной Америки с удовольствием работают с оборудованием.

Компания всегда внимательно относится к научному прогрессу и высоким технологиям, и это девиз на многие годы вперед.

одит как
вление деятельности
ов, малой строительной
для строительных

лкции и активно
одход и продвинутые
обеспечить

антирует производство

дка 30 стран Азии,
дованием **Masalta**

лу качеству продукции –